
## INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S.





CO-DC-26 V7

F. ACT. 13/08/2024






## Niple o Pasamuro B x L

## **Especificaciones:**

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A 536 Presión de trabajo: 250 psi
- Acabado: Pintura Epóxica azul
- Brida: Tipo ANSI B16.1
- Bridas ISO, bajo pedido
- Extremos lisos para PVC, HD, GRP según solicitud
- Diámetros especiales, bajo pedido

Φ Nom.	Db	eb	De	Le	е	LT
2	50.8	15.7	60	90	8	*
3	76.2	19.1	89	105	9.5	*
4	101.6	23.9	114	115	10	*
6	152.4	25.4	168	135	11	*
8	203.2	28.4	219	150	12.5	*
10	254.0	30.2	273	180	14	*
12	304.8	31.8	323	200	15.5	*
14	355.6	35.1	355	215	17.5	*
16	406.4	36.6	406	235	20	*
18	457.2	39.6	457	245	22	*
20	508.0	42.9	508	275	25	*

## DIMENSIONES GENERALES (mm)



puede revisar si el documento esta actualizado en <a href="https://www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf">www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf</a>







METAL